

**PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS  
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP), ART. 97 LR 12/2005 E  
ART. 8 DPR 160/2010, RELATIVO ALLA PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEL CIRCUITO  
TAZIO NUVOLARI IN COMUNE DI CERVESINA E DI CORANA, COMPORTANTE  
VARIANTE AI VIGENTI PGT E AL VIGENTE PTCP**

**Conferenza di Verifica**

**VERBALE**

COMUNE DI CERVESINA  
N.0002824 - 17.12.2018  
CAT. VI CLASSE 1 PARTENZA



**Cervesina, 14 dicembre 2018**

Premesso che:

- in data 05/09/2017 prot. 28053 SUAP Comune di Cervesina e in data 07/09/2018 prot. 2460 SUAP Comune di Corana è stata richiesta dal Proponente Sig. TRAVERSA GIORGIO, residente in Voghera (PV), l'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ex D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e art. 97 L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per l'approvazione di un progetto consistente nell'ampliamento nei territori comunali di Cervesina e di Corana della pista del Circuito Tazio Nuvolari attualmente sito in Comune di Cervesina;
- a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Progetto e delle relative integrazioni richieste, la Giunta comunale di Cervesina, con Deliberazione n. 37 del 30/07/2018, e la Giunta comunale di Corana, con Deliberazione n. 41 del 06/09/2018, rettificata con DGC n. 52 del 04/10/2018, hanno avviato il connesso procedimento di approvazione del SUAP e dato mandato al Responsabile dello SUAP del Comune di Cervesina Geom. Gabriele Merli per gli atti successivi e conseguenti;
- con Decreto n. 283 del 26/10/2018 il Presidente della Provincia di Pavia ha espresso assenso al procedimento congiunto di Verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti ai vigenti PGT di Cervesina e di Corana e al vigente PTCP, aderendo a quanto richiesto dal Comune di Cervesina nell'ambito dello SUAP in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/11/2018 è stato dato avvio al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono stati individuati quali:
  - Autorità Procedente: il Responsabile Sportello Unico del Comune di Cervesina Geom. Gabriele Merli;
  - Autorità Competente per la VAS: il Geom. Massimo Picchi dell'Ufficio Tecnico del Comune di Corana;
- in data 12/11/2018 sono stati individuati dall'Autorità procedente (atto prot. n. 0002550), d'intesa con l'Autorità Competente, i seguenti Enti Territorialmente interessati e Soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla Conferenza di Verifica, nonché i settori del pubblico:
  - quali Enti Territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Verifica:
    - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
    - Regione Lombardia;

- Provincia di Pavia;
- Comuni confinanti di: Voghera, Pancarana, Mezzana Rabattone, Zinasco, Pieve Albignola, Sannazzaro de' Burgundi, Silvano Pietra e Bastida de' Dossi;
- Soggetti competenti in materia ambientale
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
  - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
  - A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia;
  - ~~A.T.S.~~ <sup>ATS</sup> A.T.S. di Pavia;
- settori del pubblico interessati all'iter:
  - associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
  - i singoli cittadini o gruppi di essi dei comuni interessati e contermini;
  - gestori dei servizi in rete presenti nei territori comunali (Pavia Acque, ENEL Distribuzione, ENEL Rete Gas, Telecom);
- in data 12/11/2018 è stato pubblicato l'Avviso di avvio del suddetto procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- in data 14/11/2018 è stato depositato e pubblicato il Rapporto Preliminare e convocata la seduta di Conferenza di Verifica in data 14/12/2018;
- alla data di chiusura dei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Rapporto preliminare, risultano pervenute le seguenti osservazioni:
  - (prot. n. 0002733, del 10/12/2018) Avv. C. Gazzaniga, in qualità di procuratore di Sozzé Pietro Carlo Felice: in base agli atti citati, è richiesto il mantenimento di una strada campestre indicata nell'osservazione, ritenuta funzionale alla servitù di passaggio dei proprietari dei fondi identificati al Foglio 10, particelle 19 e 60, al fine di non obbligar loro a transitare sul fondo di proprietà del suo assistito;
  - (prot. n.2776 , del 12/12/2018) Comune di Corana: richiesta di integrazione della documentazione progettuale, nello specifico:
    - che l'esecuzione delle opere di mitigazione acustica tenga conto non solo delle cascine presenti nello stretto contorno del Circuito, ma anche dell'abitato di Corana;
    - che il progetto definisca in modo preciso il tipo, le dimensioni, il materiale e le modalità di posa delle barriere antirumore, allegando le relative schede tecniche;
    - che la tavola di progetto rappresenti graficamente in modo chiaro la posizione delle barriere antirumore e contenga anche particolari costruttivi delle stesse in scala adeguata;
    - che gli elaborati evidenzino che parte dell'area interessata dal progetto è soggetta a vincolo paesaggistico e dovrà pertanto essere prodotta a parte tutta la documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs n. 42/2004;
  - (prot. n.2804 , del 14/12/2018) Provincia di Pavia – Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio. Servizi ai Comuni e Progetti Strategici: richiesta di recepimento delle misure di compatibilità ambientale suggerite nel Rapporto preliminare.

Alla conferenza risultano presenti:

- Geom. Gabriele Merli, in qualità di Autorità Procedente;
- Geom. Massimo Picchi, in qualità di Autorità Competente;
- Arch. Vincenzo Fontana, Responsabile P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Pavia;
- Arch. Vercesi Francesca, AST di PAVIA;
- Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco del Comune di Cervesina;
- Sig. Vittorio Balduzzi, Sindaco del Comune di Corana;
- Sig. Piero Sozzé, Assessore del Comune di Corana;
- Sig. Traversa Giorgio, soggetto Proponente;
- Geom. Luigi Casarotto e Geom. Roberto Casarotto, estensori del progetto di SUAP;
- Dott. Lorenzo Veronese, estensore della Valutazione previsionale di impatto acustico del SUAP;
- Dott. Riccardo Vezzani (N.Q.A. Srl), estensore del Rapporto Preliminare;
- Arch. Alessia Ferraresi (Studio Bariani), consulente tecnico del Comune di Cervesina.

La conferenza si apre alle ore 11:10.

L'Autorità Procedente Geom. Gabriele Merli introduce la seduta di Conferenza illustrando i contenuti delle osservazioni pervenute.

Si dà atto del Parere ARPA – Dipartimento di Pavia pervenuto al Comune di Cervesina in data 24/11/2018 (prot. n.2637) in merito alla Valutazione previsionale di Impatto acustico allegata alla proposta iniziale di SUAP depositato in data 04.08.2017 ai fini dell'avvio della pratica, evidenziando che tale Valutazione è poi stata aggiornata ed integrata con nuove e recenti misure fonometriche ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, come allegato al Rapporto preliminare pubblicato e agli atti sul sito web regionale SIVAS.

Vengono quindi presi in esame gli specifici contenuti delle osservazioni pervenute.

Si affronta inizialmente l'osservazione dell'Avv. C. Gazzaniga relativa alla servitù di passaggio, approfondendo il tema oggetto di richiesta; dalla discussione è emersa la consapevolezza del caso da parte del Sig. Traversa, il quale, illustrando diversi percorsi alternativi disponibili, conferma il suo impegno a concedere la servitù in oggetto.

Viene successivamente data la parola al dott. Riccardo Vezzani (N.Q.A. Srl) per l'approfondimento delle altre due osservazioni.

In merito all'osservazione della Provincia di Pavia, vengono riprese le analisi e le valutazioni condotte nel Rapporto preliminare in merito al rapporto tra Proposta di SUAP e PTCP, dalle quali non sono emerse incongruenze con gli indirizzi di tutela ambientale, paesaggistica e territoriale dettati dal Piano provinciale. In merito all'interessamento da parte del SUAP, nel solo territorio di Cervesina, di Ambiti Agricoli di interesse strategico definiti dal PTCP, la valutazione è stata condotta assumendo gli specifici Criteri di tutela dettati dal PTCP per tali Ambiti, dalla quale non sono emerse condizioni di contrasto.

In merito all'osservazione del Comune di Corana è evidenziato quanto segue:

- relativamente alla richiesta che gli elaborati progettuale evidenzino che parte dell'area di SUAP è soggetta a vincolo paesaggistico, non si rileva quanto evidenziato, in relazione al fatto che l'area di SUAP è stata definita escludendo eventuali porzioni ricadenti all'interno dell'Ambito di specifica tutela paesaggistica del Fiume Po (art. 142, co. 1, let. c), ex D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), disciplinato dall'art. 20, comma 8, della Normativa di PPR;
- relativamente alla richiesta che le opere di mitigazione acustica siano previste anche per il contenimento degli impatti acustici sull'abitato di Corana, è sottolineato come le misurazioni acustiche svolte a settembre 2018 appositamente durante una gara motociclistica e localizzate anche all'interno del tessuto edificato di Corana abbiano evidenziato il totale rispetto dei limiti acustici di riferimento per la zona, così come anche in corrispondenza dei ricettori isolati al contorno del Circuito e ricadenti in Comune di Corana. Al fine di massimizzare l'abbattimento dei possibili disturbi acustici già comunque rientranti nei limiti di legge, il progetto sarà integrato con specifiche misure tecniche finalizzate a massimizzare il contenimento dei disturbi acustici occasionalmente percepiti a distanza, nell'abitato di Corana. In merito alla richiesta che il progetto definisca in modo preciso il tipo, le dimensioni, il materiale e le modalità di posa delle barriere antirumore, allegando le relative schede tecniche, si procederà all'integrazione della documentazione progettuale; in merito alla richiesta che la tavola di progetto rappresenti graficamente in modo chiaro la posizione delle barriere antirumore e contenga anche particolari costruttivi delle stesse in scala adeguata, si procederà all'integrazione della documentazione progettuale.

Il Sindaco di Corana ribadisce quanto già espresso in Conferenza preliminare di SUAP, sottolineando che in particolari condizioni di vento intenso il rumore generato dal Circuito è avvertito anche nel centro abitato di Corana.

Prende la parola il dott. Veronese il quale entra nel merito della problematica acustica facendo rilevare che a seguito di misurazioni effettuate presso il cimitero ed il bar-trattoria nel centro paese di Corana le stesse hanno restituito risultati inferiori ai limiti di legge e, pertanto, la previsione di ulteriori misure di mitigazione per disturbi di carattere soggettivo deve essere concordato con la proprietà proponente il SUAP.

Prende poi la parola l'Autorità competente, Geom. M. Picchi, il quale richiede di concordare la strategia per l'abbattimento ulteriore del rumore.


Interviene la dott.ssa Vercesi dell'ATS di PAVIA la quale sottolinea la necessità di condividere la ricerca di una soluzione per l'attuazione di ulteriori adempimenti volti a massimizzare il contenimento dei disturbi acustici.

Il Proponente Sig. Traversa conclude la discussione dichiarandosi disponibile ad effettuare ulteriori misure di mitigazione acustica, anche con il posizionamento di barriere antirumore laddove necessitano, peraltro già disponibili all'interno del Circuito e pronte all'installazione.


La Conferenza di Verifica si chiude alle ore 12.40.

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Cervesina e di Corana, nonché pubblicato sul sito web regionale SIVAS.

l'Autorità procedente  
Geom. Gabriele Merli



Autorità Procedente	Geom. Gabriele Merli	
Autorità Competente	Geom. Massimo Picchi	
Responsabile P.O. Pian. Terr. Provincia di Pavia	Arch. Vincenzo Fontana	
<del>ATS</del> AST di PAVIA	Arch. Vercesi Francesca	
Sindaco del Comune di Cervesina	Sig. Daniele Taramaschi	
Sindaco del Comune di Corana	Sig. Vittorio Balduzzi	
Assessore del Comune di Corana	Sig. Piero Sozzé	

Soggetto Proponente del SUAP	Sig. Giorgio Traversa	
Estensore del Progetto SUAP	Geom. Luigi Casarotto	
Estensore del Progetto SUAP	Geom. Roberto Casarotto	
Estensore della Valutazione previsionale di impatto acustico del SUAP	Dott. Lorenzo Veronese	
Estensore del Rapporto Preliminare	Dott. Riccardo Vezzani N.Q.A. Srl	
Consulente tecnico del Comune di Cervesina	Arch. Alessia Ferraresi	